

## Serienausstattung

### Ergonomischer, drehbarer Handgriff



Der um 180° drehbare Handgriff ermöglicht eine ergonomische Handhaltung in beiden Arbeitsmodi.

### Werkzeugloser Umbau



Das Gerät kann schnell und ohne Werkzeug vom Blas- zum Saugbetrieb und umgekehrt umgebaut werden. Der SHA läuft erst an, wenn die Rohre ordnungsgerecht eingesteckt sind bzw. das Gitter eingerastet ist

## Hoher Reinigungskomfort



Dank der extra großen Gehäuseöffnung ist das Gebläserad zur Reinigung oder bei Blockierungen leicht zugänglich.

## Häckselstern aus Metall



Der robuste Häckselstern aus Metall zerkleinert das Sauggut effektiv.

## Stufenlose Drehzahlregulierung



Die stufenlose Drehzahlregulierung erlaubt es, die Blaskraft sehr präzise an den zu reinigenden Untergrund anzupassen.

## Zweistufig längenverstellbares Blasrohr



Das Blasrohr des SHA 56 kann in 2 Stufen an die Körpergröße des Anwenders angepasst werden. Dadurch wird ein Verlust von Blaskraft durch zu großen Abstand zum Boden vermieden.

## Zwischenposition für den Akku im Gerät



Der Akku kann in 2 Stufen in das Gerät eingeschoben werden. In der Zwischenposition ist der Akku fest im Akkuschaft eingerastet und so vor Herausfallen geschützt. Um die Betriebsbereitschaft herzustellen, muss der Akku komplett in den Schacht geschoben werden. Der Akku ist somit kontaktiert.