

## Serienausstattung

### Optimierter Schliffwinkel




HOHE SCHNITTLLEISTUNG. Durch eine Optimierung des Schliffwinkels auf 34° erhalten Sie ein verbessertes Schnittverhalten und damit eine besonders hohe Schnittleistung.

### Zwischenposition für Akku im Gerät



FÜR EINEN SICHEREN TRANSPORT. Sie können den Akku in zwei Stufen in das Gerät einschieben: In der ersten Raststufe ist der Akku fest im Gerät fixiert, berührt aber noch nicht die Kontakte und wird dadurch auch nicht entladen. In der zweiten Raststufe befindet sich der Akku in der Betriebsposition. (Abb. ähnlich)

## Schersystem



UNIVERSALSCHNEIDSYSTEM FÜR HECKENSCHEREN. Das Schersystem bietet Ihnen die Möglichkeit, Trimm- und Rückschnitt mit nur einer Heckenschere durchzuführen. Die einseitig geschliffenen und beidseitig schneidenden Messer liefern im Trimmschnitt ein sehr sauberes Schnittbild, während der optimale Schärfwinkel für eine hohe Schnittleistung sorgt. Zusätzlich ermöglicht es die Geometrie der Schneidzähne, dass Sie selbst bis zu 8 mm dicke Äste problemlos schneiden können.

## Führungsschutz



VERHINDERT BESCHÄDIGUNGEN. Der Führungsschutz verhindert Beschädigungen der Messer. Zudem erleichtert der Führungsschutz das Schneiden in Bodennähe oder entlang von Mauern.

## Messerschutz



FÜR SICHEREN TRANSPORT UND GESCHÜTZTE LAGERUNG. Transportieren und lagern Sie Ihre Hecken- und Strauchschere bzw. Ihren Heckenschneider sicher mit dem passgenauen Messerschutz.

## Zweihandschaltung



ERLAUBT EINEN EINFACHEN START. Indem Sie die Schalter am Bügelgriff und am hinteren Handgriff gleichzeitig betätigen, können Sie das Gerät leicht starten. Die Zweihandschaltung ist für Rechts- und Linkshändern gleichermaßen bedienbar.